

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku zespołu lokali socjalnych w Siemiatyczach  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 1032/1, położonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach, gm.  
INWESTOR : Miasto Siemiatycze  
ADRES INWESTORA : ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

VAT: %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako mieszkalny wielorodzinny w technologii tradycyjnej z dachem w konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej.

Ściany murowane z pustaków gazobetonowych 24 cm, strop nad parterem typu Teriva 4,0/1.

Nadproża prefabrykowane 2xL19.

Wieńce betonowe monolityczne.

Ławy fundamentowe betonowe monolityczne.

Posadowienie na gruntach klasy I.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kosztorys obejmuje roboty budowlane niezbędne do wykonania przedsięwzięcia sprecyzowanego w Projekcie Budowlanym.</b>							
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne</b>						
1	<b>KNR 2-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek.		m <sup>2</sup>	16.49*		
d.1	<b>0126-01</b>	Usunięcie warstwy humusu przy założeniu, że dodano po 1,5 m z każdej strony wykopu w odniesieniu do jego przewidywanej szerokości.			13.43+		
					15.39*		
					19.42 =		
					520.335		
2	<b>KNR 2-01</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II		m <sup>3</sup>	520.335*		
d.1	<b>0217-05</b>				0.58+		
					92.96*0.5 =		
					348.274		
3	<b>KNR 2-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III		m <sup>3</sup>	348.274		
d.1	<b>0230-01</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2Fundamenty, ściany fundamentowe</b>					
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły, ława 50		m <sup>3</sup>	92.96*0.10 = 9.296		
d.21101-01							
5	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m		m <sup>3</sup>	92.96*0.40 = 37.184		
d.20202-01							
6	KNR 2-02	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych - pręty o śr. 6 mm		t	0.2018 = 0.202		
d.21909-01							
7	KNR 2-02	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych - pręty o śr. 12 mm		t	0.764		
d.21909-02							
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa		m <sup>2</sup>	92.96		
d.20604-05							
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa		m <sup>2</sup>	92.96		
d.20604-06							
10	KNR-W 2-02	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		m <sup>3</sup>	47.37*0.32 = 15.158		
d.20101-06							
11	KNR-W 2-02	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - stopy pod kominy		m <sup>3</sup>	0.88*0.61*0.4 = 0.215		
d.20101-06							
12	KNR 2-02	Stopy fundamentowe pod piece kaflowe - prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3		m <sup>3</sup>	0.3*12 = 3.600		
d.20204-01							
13	KNR 2-02	Montaż zbrojenia wieńców ścian fundamentowych - pręty o śr. 6 mm		t	0.152		
d.21909-01							
14	KNR 2-02	Montaż zbrojenia wieńców ścian fundamentowych - pręty o śr. 12 mm		t	0.663		
d.21909-02							
15	KNR 2-02	Wieńce monolityczne na ścianach fund.o szer.24 cm		m <sup>3</sup>	47.37*0.24 = 11.369		
d.20212-12							
16	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni		m <sup>2</sup>	90.33*1.2 = 108.396		
d.20207-01							
17	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z pianki polistyrenowej na klej		m <sup>2</sup>	90.33*0.7 = 63.231		
d.20207-03							
18	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		m <sup>2</sup>	90.33*1.2 = 108.396		
d.20603-09							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>Podłoga na gruncie</b>					
19	<b>KNR 2-02</b> d.31101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek		m <sup>3</sup>	316.74*0.3 = 95.022		
20	<b>KNR 2-02</b> d.31101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B15		m <sup>3</sup>	316.74* 0.15 = 47.511		
21	<b>KNR 2-02</b> d.30604-03	Izolacje przeciwwilgociowe pow.poziomych - pierwsza warstwa		m <sup>2</sup>	316.74		
22	<b>KNR 2-02</b> d.30604-04	Izolacje przeciwwilgociow pow.poziomych - druga warstwa		m <sup>2</sup>	316.74		
23	<b>KNR 2-02</b> d.30609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa		m <sup>2</sup>	316.74		
24	<b>KNR 2-02</b> d.30607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m <sup>2</sup>	316.74		
25	<b>KNR 2-02</b> d.31102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		m <sup>2</sup>	316.74		
26	<b>KNR 2-02</b> d.31102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3		m <sup>2</sup>	316.74		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		<b>Ściany nośne, kominy</b>					
27	KNR 2-02 d.40604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa		m <sup>2</sup>	47.37		
28	KNR 2-02 d.40604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa		m <sup>2</sup>	47.37		
29	KNR 2 0302- d.404	Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego		m <sup>3</sup>	47.37* 2.75+30* 0.24+ 10.47*0.24- 0.24*1.2* 1.5*2-0.24* 1.5*1.5*12- 0.24*1.8* 1.5*2-12* 0.24*1*2.1 = 125.292		
30	KNR 2-02 d.40126-03	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed. - otwory na okna		szt	16		
31	KNR 2-02 d.40126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.		szt	12		
32	KNR 2-02 d.40126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. L19/S/120 cm		m	28.8		
33	KNR 2-02 d.40126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. L19/S/150 cm		m	6		
34	KNR 2-02 d.40126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. L19/S/180 cm		m	43.2		
35	KNR 2-02 d.40126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. L19/S/210 cm		m	8.4		
36	wycena indywidualna	Komin SCHIEDEL Rondo Plus 160 mm		m	10*6.18 = 61.800		
37	wycena indywidualna	Komin SCHIEDEL Rondo Plus 160 mm z wentylacją		m	2*6.18 = 12.360		
38	wycena indywidualna	Wentylacja SCHIEDEL dwuciągowa		m	10*6.18 = 61.800		
39	KNR 2-02 d.41909-01	Montaż zbrojenia wieńców ścian parteru - pręty o śr. 6 mm		t	0.142		
40	KNR 2-02 d.41909-02	Montaż zbrojenia wieńców ścian parteru - pręty o śr. 12mm		t	0.667		
41	KNR 2-02 d.40212-12	Wieniec ściany parteru		m <sup>3</sup>	47.37*0.24 = 11.369		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 Strop parteru</b>							
42 d.5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0214-01</b>	Stropy gęstożebrowe TERIVA I		m <sup>2</sup>	364.16- 4.73*(0.92+ 1.21+0.69+ 1.29+1.57+ 1.28)-2.11* 0.48-1.01* 5.82-7.13- 3.95*0.6- 3.54*0.95- 3.54*1.55- 3.95*0.61- 3.95*1.2 = 298.849		
43 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0216-01</b>	Zelbetowe wylewki betonowe - płyty stropowe 9 cm na belkach Teriva		m <sup>2</sup>	4.73*(0.92+ 1.21+0.69+ 1.29+1.57+ 1.28)+2.11* 0.48+1.01* 5.82+7.13+ 3.95*0.6+ 3.54*0.95+ 3.54*1.55+ 3.95*0.61+ 3.95*1.2 = 65.311		
44 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0290-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		t	0.268		
45 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane		t	0.239		
46 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa		m <sup>2</sup>	141.11+ 87.92 = 229.030		
47 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m <sup>2</sup>	229.03		
48 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		m <sup>2</sup>	229.03		
49 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3		m <sup>2</sup>	229.03		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6Wieżba dachowa</b>					
50	KNR 2-02 d.60406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup> drew.	1.23		
51	KNR 2-02 d.60408-07	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	0.21		
52	KNR 2-02 d.60408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	0.53		
53	KNR 2-02 d.60408-05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	7.27		
54	KNR 2-02 d.60407-05	Stupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup> drew.	0.07		
55	KNR 2-02 d.60408-01	Jętki z tarcicy nasyczonej		m <sup>3</sup>	1.32		
56	KNR 2-02 d.60408-05	Deski kalenicowe		m <sup>3</sup>	0.74		
57	KNR 2-02 d.60409-04	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	0.06		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7 Pokrycie dachowe</b>							
58 d.7	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m		m <sup>2</sup>	252.12+ 135.23+ 96.27 = 483.620		
59 d.7	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łat 30 cm		m <sup>2</sup>	483.62		
60 d.7	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2		m <sup>2</sup>	483.62		
61 d.7	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe		m	7.48*4+ 6.44*2 = 42.800		
62 d.7	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior		m	22.65+7.8* 2+18.09 = 56.340		
63 d.7	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm		m	16.5+3+ 16.5+3+ 18.09 = 57.090		
64 d.7	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm		m	8*3 = 24.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	<b>Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna</b>						
65 d.8	<b>KNR 0-19 1023-09</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	1.2*1.5*2 = 3.600		
66 d.8	<b>KNR 0-19 1023-10</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	1.5*1.5*12 = 27.000		
67 d.8	<b>KNR 0-19 1023-11</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	1.5*1.8*2 = 5.400		
68 d.8	<b>KNR 2-02 1016-03</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian		szt.	12		
69 d.8	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi zewnętrzne z PCV		m <sup>2</sup>	12*0.9* 2.05 = 22.140		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Sciany działowe						
70	KNR 2-02 d.90604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa		m <sup>2</sup>	(1.32+ 1.41+1.98+ 2.63+2.75)* 2*0.12+ (1.36+3.47) *2*0.12+ (1.32+ 1.33+1.41)* 0.12+ (1.71+ 1.67+1.67+ 1.62+1.74+ 3.94+0.66+ 2.03+0.36+ 3.94+1.32+ 1.22+1.20+ 3.24+2.28+ 1.33+1.85+ 2.28+1.33+ 1.85+3.24+ 1.2)*0.12 = 9.070		
71	KNR 2-02 d.90604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa		m <sup>2</sup>	(1.32+ 1.41+1.98+ 2.63+2.75)* 2*0.12+ (1.36+3.47) *2*0.12+ (1.32+ 1.33+1.41)* 0.12+ (1.71+ 1.67+1.67+ 1.62+1.74+ 3.94+0.66+ 2.03+0.36+ 3.94+1.32+ 1.22+1.20+ 3.24+2.28+ 1.33+1.85+ 2.28+1.33+ 1.85+3.24+ 1.2)*0.12 = 9.070		
72	KNR 2-02 d.90121-03	Scianki działowe z gazobetonu 12 cm		m <sup>2</sup>	(1.32+ 1.41+1.98+ 2.63+2.75)* 2*2.75+ (1.36+3.47) *2*2.75+ (1.32+ 1.33+1.41)* 2.75+ (1.71+ 1.67+1.67+ 1.62+1.74+ 3.94+0.66+ 2.03+0.36+ 3.94+1.32+ 1.22+1.20+ 3.24+2.28+ 1.33+1.85+ 2.28+1.33+ 1.85+3.24+ 1.2)*2.75- 0.9*2.1*28 = 154.925		
73	KNR 2-02 d.90126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bło- ków i pustaków		szt	28		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Ocieplenie ścian parteru						
74	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal.		m <sup>2</sup>	(10.18+		
d.1	0609-11				16.49+3+		
0					16.49+3+		
					12.14+		
					12.14+		
					16.17)*		
					3.09+		
					10.47+		
					14.64*2-		
					3.6-27-5.4-		
					12*1*2.1 =		
					255.445		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Tynki wewnętrzne - ściany i sufit						
75	KNR 13-12	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe		m <sup>2</sup>	(3.33+		
d.1	0801-02	kat. II i III - ściany grubości 24 cm			3.81+2.51+		
1					1.24+3.57+		
					3.08+1.21+		
					3.36+1.9+		
					1.5+2.19+		
					1.2+4.27+		
					3.94+1.21+		
					2.22+2.22+		
					1.21+3.94+		
					4.27+1.20-		
					+2.19+1.2+		
					2.2+2.99+		
					1.55+2.73+		
					3.57+1.24+		
					2.51+3.81+		
					3.33+1.28+		
					1.29+2.4+		
					6.3+3.7+		
					9.86+6.02+		
					7.02+2.61+		
					1.61+2.44+		
					11.7+2.63+		
					1.98+1.55+		
					3.06+1.98+		
					2.63+3.06+		
					1.55+		
					18.92+		
					2.62+2.38+		
					1.62+2.11+		
					1.62+2.23+		
					2.41+2.65+		
					2.5+2.62+		
					0.65+1.55+		
					2.08+3.94+		
					1.20+2.62+		
					1.6+5.59+		
					5.34+1.73+		
					3.78+3.54+		
					3.94+1.20+		
					2.62+1.6+		
					5.59+5.34+		
					1.73+3.78+		
					3.54)*2.75-		
					3.6-27-5.4-		
					12*1*2.1 =		
					641.783		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
76 d.1 1	<b>KNR 13-12</b> <b>0801-02</b>	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III - ściany grubości 12 cm		m <sup>2</sup>	(1.32+ 1.41+1.2+ 1.29+2.63+ 2.63+2.51+ 1.85+2.8)* 2*2.75+ (3.47+ 1.55+1.8+ 2.48+3.46+ 1.79+1.55+ 1.36+1.36+ 2.64+2.66+ 2.82+1.71* 2+1.67+ 1.67+1.67+ 1.67+1.62+ 1.62+1.62+ 1.62+1.5+ 1.82+3.44+ 4.06+1.32+ 0.8+3.44+ 3.44+2.6+ 2.44+2.4+ 3.24+3.24+ 2.28+2.28+ 1.33+1.33+ 1.85+1.85+ 2.28+2.28+ 2.66+3.8+ 2.4+6.48)* 2.75-28* 0.9*2.1 = 341.320		
77 d.1 1	<b>KNR 13-12</b> <b>0801-02</b>	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III - strop		m <sup>2</sup>	28.46+ 21.96+ 25.75+ 30.36+ 20.41+ 24.01+ 24.01+ 20.99+ 32.32+ 22.52+ 21.96+ 28.46 = 301.210		
78 d.1 1	<b>KNR 2-02</b> <b>0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m		szt	16		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Posadzki i płytki						
79	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem		m <sup>2</sup>	71.41		
d.11104-05							
2							
80	KNR 2 1205-	Posadzka z paneli podłogowych		m <sup>2</sup>	229.98		
d.1109							
2							
81	KNR 0-12	Układanie płytek glazury na ścianach		m <sup>2</sup>	(0.91+0.91+1.85+1.85+0.51+1.98+1.82+1.85+1.85+1.98+0.51+2.99+3.06+1.24+1.24+0.78+0.12+2.99+3.06+1.24+1.24+0.78+0.12+3.27+2.11+3+0.39+0.12+3.26+5+2.41+0.72+2.10+2.39+2.23+2.61+0.91+2.89+0.66+1.61+2.65+2.65+0.39+0.39+1.53+2.62+4.8+2.62+2.62+0.96+0.77+0.96+0.77+3.13+3.13+4.88+3.54+3.54+0.94+0.43+0.94+0.43+3.41+3.41)*2+1.5*0.9+1.5*0.8 =		
d.10829-02							
2							
					246.690		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	<b>Elewacja</b>						
82 d.1 3	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m <sup>2</sup>	90.56* 2.92+28+ 20 = 312.435		
83 d.1 3	<b>KNR 2-02 1114-07</b>	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - szer do 25 cm w rozwinięciu		m	2*1.3+2* 1.9+12*1.6 = 25.600		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	<b>Roboty malarskie</b>						
84 d.1 4	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem		m <sup>2</sup>	1284.313		
85 d.1 4	<b>C1/114/9</b>	Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie		m <sup>2</sup>	312.435		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	<b>Roboty uzupełniające</b>						
86	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem		m <sup>2</sup>	153.6		
d.1	<b>0303-01</b>						
5							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: