

A	komin SCHIEDEL Rondo Plus Ø16	C	komin SCHIEDEL Rondo Plus Ø16 z wentylacją	E	wnęka na rozdzielnicę TM o wymiarach 382(wys.) x 318(szer.) x 72(gł.)mm, środek otworu na wys. 1,4m od docelowej podłogi, a w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych na wys. 1,0m
B	wentylacja w suficie Ø15 wyprowadzona ponad dach wywiewnikami	D	wentylacja SCHIEDEL	F	obudować płytą G-K pioną kanalizacji sanitarnej, zawory i wodomierze

UWAGA!
Kominy odizolować od elementów drewnianych 2 x płytą G-K gr 15mm.
Przed zamówieniem stolarki zmierzyć wielkość otworów w naturze.
Wykonać izolację akustyczną między lokalami w posadzce - styropian2cm.
Glazura do min. 2m wysokości w łazienkach i w kuchniach.

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU MUROWANA
2. UKŁAD WARSTW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
1. tynk mineralny wg projektu kolorystyki
2. styropian EPS-040 fasada gr. 12 cm
3. beton komórkowy gr 24cm
4. tynk cementowo-wapienny 1,5cm
3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR 24CM
4. ŚCIANKI DZIAŁOWE
wykonać w konstrukcji murowanej z betonu komórkowego gr.12cm


RZUT PARTERU SKALA 1:100

POW. ZABUDOWY
375 m²

POW. UŻYTKOWA
301,39m²

POW.CAŁKOWITA
375m²

ŁĄCZNA KUBATURA
1597m³



L.p.	Pomieszczenie	Pow.	Posadzka	L.p.	Pomieszczenie	Pow.	Posadzka
LOKAL NR 1				LOKAL NR 7			
1.1	wiatrołap	1,54 m2	gres tech.	7.1	wiatrołap	2,20 m2	gres tech.
1.2	kuchnia+ aneks kuchenny	16,70 m2	wykl. PCV	7.2	kuchnia+ aneks kuchenny	17,47m2	wykl. PCV
1.3	pokój	6,58m2	wykl. PCV	7.3	łazienka	4,34m2	gres tech.
1.4	łazienka	3,64 m2	gres tech.	razem:		24,01m2	
razem:				LOKAL NR 8			
LOKAL NR 2				8.1	wiatrołap	1,56 m2	gres tech.
2.1	wiatrołap	2,04 m2	gres tech.	8.2	kuchnia+ aneks kuchenny	16,29m2	wykl. PCV
2.2	kuchnia+ aneks kuchenny	16,10m2	wykl. PCV	8.3	łazienka	3,14m2	gres tech.
2.3	łazienka	3,82m2	gres tech.	razem:		20,99m2	
razem:				LOKAL NR 9 -dla osób niepełnosprawnych			
LOKAL NR 3 - dla osób niepełnosprawnych				9.1	wiatrołap	2,22 m2	gres tech.
3.1	wiatrołap	2,52 m2	gres tech.	9.2	kuchnia+ aneks kuchenny	16,25m2	wykl. PCV
3.2	kuchnia+ aneks kuchenny	17,23m2	wykl. PCV	9.3	pokój	8,46m2	wykl. PCV
3.3	łazienka	6,00m2	gres tech.	9.4	łazienka	6,17m2	gres tech.
razem:		25,75m2		razem:		32,32m2	
LOKAL NR 4				LOKAL NR 10			
4.1	wiatrołap	1,44m2	gres tech.	10.1	wiatrołap	1,44 m2	gres tech.
4.2	kuchnia+ aneks kuchenny	16,21m2	wykl. PCV	10.2	kuchnia+ aneks kuchenny	18,28m2	wykl. PCV
4.3	pokój	8,46m2	wykl. PCV	10.3	łazienka	3,14m2	gres tech.
4.4	łazienka	4,25m2	gres tech.	razem:		22,52m2	
razem:		30,36 m2		LOKAL NR 11			
LOKAL NR 5				11.1	wiatrołap	2,04 m2	gres tech.
5.1	wiatrołap	1,62 m2	gres tech.	11.2	kuchnia+ aneks kuchenny	16,10m2	wykl. PCV
5.2	aneks kuchenny	16,04m2	wykl. PCV	11.3	łazienka	3,82m2	gres tech.
5.3	łazienka	2,75m2	gres tech.	razem:		21,96m2	
razem:		20,41m2		LOKAL NR 12			
LOKAL NR 6				12.1	wiatrołap	1,54 m2	gres tech.
6.1	wiatrołap	2,20 m2	gres tech.	12.2	kuchnia+ aneks kuchenny	16,70m2	wykl. PCV
6.2	kuchnia+ aneks kuchenny	17,47m2	wykl. PCV	12.3	pokój	6,58m2	wykl. PCV
6.3	łazienka	4,34m2	gres tech.	12.4	łazienka	3,64m2	gres tech.
razem:		24,01m2		razem:		28,46m2	

RAZEM: 301,39m2

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

BUDYNEK ZESPOŁU LOKALI SOCJALNYCH
na dz. nr ewid. gr. 1032/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach

rys. nr3	RZUT PARTERU	23.02.2015
architektura: autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	skala 1:100
	współ.: mgr inż. arch. URSZULA WYSZYŃSKA	
sprawdzający: autor:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	
konstrukcje: autor:	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SIUW-50/98	
sprawdzający: autor:	inż. JAN RYSZARD CYUNCZYK nr upr. BŁ/103/79	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM-POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY
AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE